


TM系列 防震彈簧式端子盒

TM Series Quakeproof Without Screw Terminal Block Box




TM系列防震彈簧式端子盒採用高質量ABS或PC材質壓鑄而成。有結構合理簡潔、優秀的抗衝擊性能、有效的密封性能和良好的抗電磁干擾的特點。

接線盒內安裝接線彈簧端子電路板，適用於各種自動化領域。






全系列端子台符合UL規範

額定電壓300V/8A，建議使用線徑16-20AWG












TM系列 防震彈簧式端子盒

TM Series Quakeproof Without Screw Terminal Block Box




TM系列 防震彈簧式端子盒

TM Series Quakeproof Without Screw Terminal Block Box





TM系列 防震彈簧式端子盒

TM Series Quakeproof Without Screw Terminal Block Box





型號(Model):DS-TM-52PM

尺寸:150X200X100





型號(Model):DS-TM-52PS

尺寸:150X200X100





型號(Model):DS-TM-60PM

尺寸:150X250X100



型號(Model):DS-TM-60PS

尺寸:150X250X100



TM系列防震彈簧式端子盒採用高質量ABS或PC材質壓鑄而成。有結構合理簡潔、優秀的抗衝擊性能、有效的密封性能和良好的抗電磁干擾的特點。

接線盒內安裝接線彈簧端子電路板，適用於各種自動化領域。

電路板背面可並聯，100只以上可為客戶做並聯服務。